

Информация о результатах контрольных выездных мероприятий.

Дата проверки: 27.10.2021 г.

Номер документа: 05/595

Проверяющий надзорный орган: Управление Роспотребнадзора по Самарской области.

Краткие итоги Проверки:

1. 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, 34:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.4.6.2. Стол для работы с тестом, выполненный из дерева твердых лиственных пород, имеет дефекты, щели;

- п. 3.1.1. не соблюдается площадь в групповой на 1 ребенка- менее 2,5 м² для детей до 3-х лет, менее 2,2 м² для детей от 3-х до 7-ми лет;

- п. 3.1.2. не оборудованы тентовые навесы для всех групп (гр. 12-тентовых навесов 6).

2. 443028, г. Самара, ул. Евгения Золотухина, 33:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.4.6.2. Стол для работы с тестом, выполненный из дерева твердых лиственных пород, имеет дефекты, щели;

- п. 3.1.1. не соблюдается площадь в групповой на 1 ребенка- менее 2,5 м² для детей до 3-х лет, менее 2,2 м² для детей от 3-х до 7-ми лет.

3. 443028, г. Самара, ул. Виталия Жалнина, 24:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.4.6.2. Стол для работы с тестом, выполненный из дерева твердых лиственных пород, имеет дефекты, щели;

- п. 3.1.1. не соблюдается площадь в групповой на 1 ребенка- менее 2,5 м² для детей до 3-х лет, менее 2,2 м² для детей от 3-х до 7-ми лет.